

Frau Erika Mustermann geb. Gabler  
Musterweg 20  
12345 Musterstadt

GERMANY

#### AUT EUM SEQUUNT VELICIENIS

- Perita dolum faccatium, natur? Quibus moluptia atectur iatempo reperum, to estrum qui a eturit
- **Ped et estin eumquos reculliberum reicia nimincid expliaspid ma dolene voloreh enderum verum**
- **Quid ut quas soluptat vel moluptatis ducidero everum faccus sitatendis dolut lignit, optatur susu**
- Eatam quas esequaectis moluptate eum ipsaped expla porem is eium excerum ex et accatibusm
- Optatur? Ibus modis pro eum quatur, corecer iandae cum, odis doluptur aut arum, que la ped eost
- **Repere, occaboritate si corenditatis velitint omni inctatatur, culpañania volent optatus minitas ma**

- Em aliquas exernatur alit eat. Cornis ex et et harument quasped mint aut vero verianda verumer
- Earia sitatur, occae niam, unt pro voluptat in et ad utem facepernam, utem, Uptatem quatibu sam
- Uscim as eicab ium que ne quam **eumquidus alignam expla dis et veniet** occae si omnihil ignatiana
- Soluptati conest anis ut laut que officia que et dest faciminctem re sit, seditat urerisit, con ea nisqi
- Uat endigendae vellam voluptas mi, quo consecatur, quam, oditati odipsaest, aliquatqui odi conet
- **Videlec aboritatiam hilicahorio tam illis dolo consecaturumui exum qui dolada daturat**

Ped et estin eumquos reculliberum reicia nimincid expliaspid ma dolene voloreh enderum verum

- Quid ut quas soluptat vel moluptatis ducidero everum faccus sitatendis dolut lignit, optatur susu
- Eatam quas esequaectis moluptate eum ipsaped expla porem is eium excerum ex et accatibusm
- Optatur? Ibus modis pro eum quatur, corecer iandae cum, odis doluptur aut arum, que la ped eost
- Repere, occaboritate si corenditatis velitint omni inctatatur, culpañania volent optatus minitas ma

AUT SEC NTV  
Rerolum cati  
Ped tin e quos  
Qui uas apta  
Eat uas uae  
Optibus dis  
Repeccabate

AUT SEC NTV  
Rerolum cati  
Ped tin e quos  
Qui uas apta  
Eat uas uae  
Optibus dis  
Repeccabate

# shreddern

Mein Dahle. Seit 1930.

# Starke Marke – Starke Technik

## Sichere Aktenvernichtung seit Jahrzehnten.



**1930**

Am 1. April 1930 durch  
Wilhelm Dahle gegründet

**1988**

Eröffnung der  
Produktion in Rödental  
mit 65.000 qm

**2002**

Dahle wird ein Teil der emco Group,  
Entwicklung des ersten  
ShredMATIC® Autofeed Konzepts

**1984**

Start der  
Aktenvernichter-Produktion

**1990**

Dahle bringt den ersten  
Schreibtisch Aktenvernichter  
für 400 DM auf den Markt

Einführung der ersten  
Aktenvernichter „Top Secret“  
mit einer Partikelgröße  
von 1 x 4,7 mm

**Dahle: Produktqualität seit 1930 – Traditionell, kraftvoll und innovativ!**

Seit 1930 unterstützen Dahle-Produkte Ihre Büroarbeit: Von Anfang an steht Dahle für hohe Innovationskraft. Mit leistungsstarken Produkten und hohem Qualitätsanspruch erleichtern wir Ihre Arbeitsabläufe. Dahle entwickelt und produziert: Neue Technologien helfen Dahle Produkte noch präziser und sicherer zu machen. Aus Tradition kraftvoll, hochwertig und langlebig: Dahle!

**GERMAN  
ENGINEERING**

**BY DAHLE**



**2015**

Einführung der MHP-Technologie –  
bis zu 40 % leistungstärker und extrem leise  
aufgrund der innovativen Schneidwalzen

**2010**


CleanTEC®: Dahle-Aktenvernichter  
werden mit einem automatischen Öler  
und Feinstaubfilter ausgestattet

**2018**

ShredMATIC®:  
Einführung des Autofeed  
Aktenvernichter Sortiments



# Technische Funktionen, die das Shreddern erleichtern



## Das spricht für uns



### Vielfalt

Umfangreiche Geräteauswahl von  
30 bis 190 Liter Volumen

### DAHLE CleanTEC®

Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®  
bei den air-Modellen

### Elektronische Start-Stopp-Funktion

Automatischer Anlauf durch die  
eingebaute Lichtschranke

### Bequeme Reversierautomatik

Gestautes Papier wird dank Reversierautomatik  
bei Motorstopp aus dem Schneidwerk heraus  
bzw. zurückgeführt

### Automatischer Motorstopp

Bei Papierstau schaltet der Motor sich  
automatisch ab

### Energiesparend

Automatische Abschaltung  
nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch

### Auffangbehälter


Separater CD-Schlitz und Auffangbehälter  
bei Geräten mit CD-/Kartenvernichtung

### Extras

10 stabile Auffangbeutel  
(bei VOLUME PRO sind 5 Auffangbeutel inklusive)

Damit unsere Dahle-Produkte immer einsatzbereit sind, achten wir auf maximale Material- und Verarbeitungsqualität. Markenprodukte von Dahle stehen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Deshalb sind wir von der Qualität unserer Produkte überzeugt.

Das garantieren wir bei allen professionellen Dahle-Aktenvernichtern und gewähren 35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen!



### Feinstaubfilter CleanTEC®:

- Aufnahme von Feinstaub-Partikeln direkt über den Schneidwalzen
- Reduktion der Partikel im Raum um 98 %

### Kettenantrieb (Modelle ab 140 l):

- Störungsfreie und zuverlässige Kraftübertragung vom Motor auf die Schneidwalzen

### Schneidwalzen:

- Dauerhaft und störungsfrei dank Schneidwalzen aus Stahl
- Dahle gewährt eine Garantie von 35 Jahren



### Überhitzungsgeschützter Motor:

- Dank integriertem Thermoschalter schaltet sich das Gerät vor Überhitzung automatisch ab
- Ausgewählte Geräte für den Dauerbetrieb verfügbar

### Holz-Unterschrank mit Lenkrollen:

- Robust und hochwertig
- Das zeitlose Design integriert sich perfekt in jede Bürolandschaft

### Vibrationsdämpfer:

- Durch Vibrationsdämpfer in Kombination mit dem Holzschrank, zählen unsere Geräte zu den geräuscharmsten Aktenvernichtern

### Automatischer Öler:

- Wartungsarmer Betrieb
- SECURITY Geräte mit CleanTEC® sind mit einem automatischen Öler ausgestattet

#### Hinweis:

- WASTE, WASTE PRO, OFFICE und PaperSAFE® Geräte sind komplett ölfrei
- SECURITY Geräte ohne CleanTEC® werden manuell geölt



# Schutz vor Feinstaub – **DAHLE CleanTEC®**




Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub begegnet uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im Büro. Kopierer, Laserdrucker und Faxgeräte sind bekannte Feinstaubquellen – aber auch der Aktenvernichter erzeugt Partikel, die mit der Atemluft in die Lungen geraten.

**DAHLE CleanTEC®**-Aktenvernichter sind mit einem innovativen System zur Feinstaubreduzierung ausgestattet: Die Feinstaubpartikel werden direkt über den Schneidwalzen aufgenommen und durch ein geschlossenes System in einen Filter auf der Geräterückseite geleitet.


- Feinstaubreduzierung um 98 %
- Geschlossenes System: Partikel gelangen nicht in die Raumluft
- Wirksam gegen ultrafeine Partikel (< 100 nm)
- Innovatives Filtersystem von Freudenberg „Made in Germany“
- Halogenfreier Filter, über den Hausmüll entsorgbar

**DAHLE CleanTEC®-Feinstaubfilter bewirken eine Reduzierung des Feinstaubs um 98 % in der Raumluft.**





Konzentration ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )



Ergebnisse einer Messung der DMT-Prüfstelle für Lufthygiene im Auftrag des TÜV Nord (Ausschnitt) am Beispiel eines Dahle 714air (CleanTEC®, 41534) sowie eines DAHLE 714 (Standard, 40514) (30x Eintrag von je 10 Blatt Papier während der Messung).



# Daten normiert vernichten: DIN 66399



Sicherheit bei der Datenvernichtung wird durch die DIN 66399 (ISO/IEC 21964) normiert. Sieben Sicherheitsstufen sind hauptsächlich durch die erzeugte Partikelgröße definiert. Die Materialklassifizierungen beziehen die Art des Datenträgers mit ein. Die Schutzklassen bieten ein dreistufiges Orientierungssystem.

## 3 Schutzklassen



**Schutzklasse 1:** Normaler Schutzbedarf für interne Daten




**Schutzklasse 2:** Hoher Bedarf für vertrauliche Daten



**Schutzklasse 3:** Sehr hoher Bedarf für besonders vertrauliche und geheime Daten

## 7 Sicherheitsstufen

Jede der 7 Sicherheitsstufen steht für eine bestimmte Größe der Schnipsel, in die der Datenträger beim shreddern mit Aktenvernichtern zerkleinert wird. Je größer die Anzahl der Schnipsel, desto höher ist die Sicherheit.



## 6 Materialklassifizierungen

Die DIN 66399 (ISO/IEC 21964) umfasst neben Papier fünf weitere Datenträger, die entsprechend klassifiziert werden:



**P**  
Informationsdarstellung in Originalgröße, z. B. Papier, Filme, Druckformen



**T**  
Informationsdarstellung auf magnetischen Datenträgern, z. B. ID-Karten



**F**  
Informationsdarstellung verkleinert, z. B. Mikrofilme, Folie



**E**  
Informationsdarstellung auf elektronischen Datenträgern, z. B. Chipkarten



**O**  
Informationsdarstellung auf optischen Datenträgern, z. B. CDs / DVDs



**H**  
Informationsdarstellung auf Festplatten mit magnetischen Datenträgern

Weitere Infos unter: [www.dahle-office.com / DIN66399](http://www.dahle-office.com/DIN66399)



# Schutzklassen und Sicherheitsstufen



**Maximale Sicherheit**  
Informieren Sie sich jetzt auf [www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com)  
und laden sich unsere Top Secret Broschüre herunter.




\*Handelt es sich um personenbezogene Daten, ist nur eine Zuordnung zur Sicherheitsstufe 3 erlaubt.

# DAHLE Aktenvernichter in der Übersicht

Neben bewährten Techniken setzt Dahle auf fortlaufende Innovation und arbeitet mit einem eigenen Entwicklungsteam daran, die Produkte durch den Einsatz neuer Technologien noch besser zu machen. Für die Professional-Geräte gewähren wir 35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen.

Sicherheit und Leistung immer richtig kombiniert – entscheiden Sie einfach nach Ihren Bedürfnissen:

## PaperSAFE®



**Sie wollen Unterlagen direkt am Schreibtisch shreddern?**

Die PaperSAFE® Aktenvernichter Serie für den Einsatz im Heimbüro oder als Einzelanwender bieten Ihnen genau das.

**Produkte und Details ab Seite 10**



## ShredMATIC®



**Sie sammeln Ihre Unterlagen über einen längeren Zeitraum und shreddern alles auf einmal?**

Unsere ShredMATIC® Aktenvernichter Serie shreddert ganze Papierstapel selbstständig.

**Produkte und Details ab Seite 14**



# Professional

Sie wollen Ihre Unterlagen sicher vernichten – egal ob direkt am Schreibtisch, in der Abteilung oder für noch größere Benutzergruppen?

DESKSIDE



TEAM



DEPARTMENT



VOLUME PRO



Erfahren Sie auf Seite 18 mehr über unsere Professional-Serie und gelangen Sie in drei Schritten zu Ihrem neuen Profi-Aktenvernichter.



## Professional WASTE



### Schnell und effizient

Im Vordergrund steht die schnelle und effiziente Zerkleinerung von Papier und Medien. Eine besondere Sicherheit gegen die Wiederherstellung der Daten wird daher nicht gefordert.

Produkte und Details ab Seite 20

## Professional WASTE PRO




### Sicher und verlässlich bei hoher Leistung

Die Aktenvernichter Waste Pro überzeugen neben einer effizienten Zerkleinerung durch erhöhte Sicherheit (Partikelschnitt). Durch die hohe Leistung sind die Dahle Geräte besonders zuverlässig und sicher.

Produkte und Details ab Seite 22

## Professional OFFICE




### Die sichere Kombination für Ihr Büro

Unsere Aktenvernichter Office sind optimiert für den Einsatz im Büro. Sie stellen die beste Kombination aus Datensicherheit und hoher Leistung dar.

Produkte und Details ab Seite 24

## Professional SECURITY



### Besonders hoher Schutz gegen Wiederherstellung

Die Aktenvernichter Security von Dahle werden überall da eingesetzt, wo besonders hoher Schutz gegen Wiederherstellung erforderlich ist.

Produkte und Details ab Seite 26



## Maximale Sicherheit

Informieren Sie sich jetzt auf [www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com) und laden sich unsere Top Secret Broschüre herunter.








# PaperSAFE®

Auch im Homeoffice sicher



- Maßgeschneidert für jeden Arbeitsplatz von 9 bis 32 l Auffangvolumen
- Breites Angebot für unterschiedliche Sicherheitsanforderungen
- Geräuscharm ab 51 db (A)
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Einfache Bedienung durch komfortables Bedienfeld



## 22319

- Intelligenter Aktenvernichter für den Einsatz am Schreibtisch
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Elektronische Start-Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke
- Bequeme Reversierautomatik
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Elektronische Füllstandsanzeige
- Optische Überlastungsanzeige
- Energiesparender Standby-Betrieb
- Komfortable Lenkrollen
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Maße (H x B x T): 653 x 396 x 323 mm



## 22312

- Intelligenter Aktenvernichter für den Einsatz am Schreibtisch
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Bequeme Reversierautomatik
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Elektronische Füllstandsanzeige
- Energiesparender Standby-Betrieb
- Zwei separate Schneidwerke und Auffangbehälter für Papier und CDs, DVDs, Scheck- und Kreditkarten
- Vernichtung von CDs / DVDs: 3 Streifen mit 4,0 cm Breite
- Komfortable Lenkrollen
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Maße (H x B x T): 535 x 370 x 280 mm



Produkt- name	Leistung A4 80 g/qm Blatt*	Leistung A4 70 g/qm Blatt*	Schnitt mm	Sicherheitsstufen	CDs / DVDs	Cards	Büro- klammern	db (A) im Leer- lauf	Geschwin- digkeit m/min	Gewicht netto kg
22319	20	21	4,5 x 45,0	P-3 O-2 T-3 E-2	•	•	•	54	2,0	16,5
22312	15	17	4,3 x 37,0	P-4 F-1 T-4 E-3	•	•	•	53	2,0	10,9

2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit des Produktes bei sachgemäßer Handhabung.

\* Maximale Anzahl von Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden: Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz). Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.

**DAHLE**


## 22114

- Intelligenter Aktenvernichter für den Einsatz am Schreibtisch
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Bequeme Reversierautomatik
- Komfortable Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Elektronische Füllstandsanzeige
- Energiesparender Standby-Betrieb
- Zwei separate Schneidwerke und Auffangbehälter für Papier und CDs, DVDs, Scheck- und Kreditkarten
- Vernichtung von CDs / DVDs: 5 Streifen mit 2,4 cm Breite
- Komfortable Lenkrollen
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Maße (H x B x T): 570 x 375 x 280 mm



## 22092

- Kompakter Aktenvernichter für Klein- und Heimbüro
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Komfortable Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Energiesparender Standby-Betrieb
- Zwei separate Schneidwerke und Auffangbehälter für Papier und CDs, DVDs, Scheck- und Kreditkarten
- Vernichtung von CDs / DVDs: 4 Streifen mit 3,0 cm Breite
- Komfortable Lenkrollen
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Maße (H x B x T): 425 x 320 x 195 mm



## 22084

- Kompakter Aktenvernichter für Klein- und Heimbüro
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Praktische Start-Stopp-Automatik
- Komfortable Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Zwei separate Schneidwerke und Auffangbehälter für Papier und CDs, DVDs, Scheck- und Kreditkarten
- Vernichtung von CDs / DVDs: 6 Streifen mit 2,0 cm Breite
- Abnehmbares Oberteil
- Maße (H x B x T): 420 x 345 x 250 mm



Produkt- name	Leistung A4 80 g/qm Blatt*	Leistung A4 70 g/qm Blatt*	Schnitt mm	Sicherheitsstufen	CDs / DVDs	Cards	Büro- klammern	db (A) im Leer- lauf	Geschwin- digkeit m / min	Gewicht netto kg
22114	10	12	4,0 x 36,0	P-4 T-4 E-3	•	•	•	51	2,5	11,7
22092	10	10	4,5 x 35,0	P-4 T-4 E-3	•	•	•	62	4,0	6,5
22084	8	10	4,0 x 45,0	P-3 T-3 E-2	•	•	•	68	6,0	6,3

## 22022

- Kompakter Aktenvernichter für Klein- und Heimbüro
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Komfortable Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Nützliche Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Energiesparender Standby-Betrieb
- Abnehmbares Oberteil
- Maße (H x B x T): 395 x 310 x 170 mm



## 22017

- Kompakter Aktenvernichter für Klein- und Heimbüro
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Praktische Start-Stopp-Automatik
- Komfortable Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Nützliche Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Abnehmbares Oberteil
- Maße (H x B x T): 355 x 310 x 150 mm



## 22016

- Kompakter Aktenvernichter für Klein- und Heimbüro
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Praktische Start-Stopp-Automatik
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
- Abnehmbares Oberteil
- Maße (H x B x T): 310 x 290 x 160 mm



Produkt- name	Leistung A4 80 g/qm Blatt*	Leistung A4 70 g/qm Blatt*	Schnitt mm	Sicherheitsstufen	Cards	Büro- klammern	db (A) im Leer- lauf	Geschwin- digkeit m/min	Gewicht netto kg
22022	7	10	4,0 x 30,0	P-4 T-4 E-3	•	•	59	3,0	3,8
22017	5	7	4,0 x 40,0	P-4			61	5,0	3,7
22016	4	5	7,0	P-1			68	6,0	1,3

2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit des Produktes bei sachgemäßer Handhabung.

\* Maximale Anzahl von Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden: Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz). Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.





# ShredMATIC®

Komfortabler und zeitsparender automatischer Papiereinzug




- Effizientes Arbeiten durch den automatischen Papiereinzug statt manuelles Zuführen der zu vernichtenden Daten
- Bis zu 300 Blatt automatisch shreddern
- Serie mit den schnellsten Autofeed-Aktenvernichtern am Markt
- Öl- und wartungsfrei
- Hohe Sicherheit für die Vernichtung sensibler und vertraulicher Daten durch besonders kleine P-4 Partikel
- Geringes Abfallvolumen durch besonders kleine P-4 Partikel
- Geeignet für Homeoffice, Einzel- und Kleinbüros
- Einfache Bedienung durch komfortables Bedienfeld




## 35080

- Intelligenter Aktenvernichter mit automatischer Papierzuführung für den Einsatz am Schreibtisch
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Komfortable Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Automatischer Papiereinzug bis zu 80 Blatt (80 g/qm)
- Manueller Papiereinzug bis zu 8 Blatt (80 g/qm)
- Nützliche Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Optische Überlastungsanzeige
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Maße (H x B x T): 502 x 331 x 218 mm



## 35120

- Intelligenter Aktenvernichter mit automatischer Papierzuführung für den Einsatz am Schreibtisch
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Bequeme Reversierautomatik
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Automatischer Papiereinzug bis zu 120 Blatt (80 g/m²)
- Manueller Papiereinzug bis zu 9 Blatt (80 g/m²)
- Optische Überlastungsanzeige
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Separater CD-Schlitz und Auffangbehälter
- Vernichtung von CDs / DVDs: 3 Streifen mit 4,3 cm Breite
- Komfortable Lenkrollen
- Maße (H x B x T): 585 x 376 x 280 mm



## 35314

- Intelligenter Aktenvernichter mit automatischer Papierzuführung für den Einsatz am Schreibtisch
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Automatischer Papiereinzug bis zu 300 Blatt (80 g/qm)
- Manueller Papiereinzug 12-14 Blatt
- Optische Überlastungsanzeige
- Bequeme Reversierautomatik
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Komfortable Lenkrollen
- Energiesparender Standby-Betrieb
- Papier-Aufnahmefach verriegelbar mit Schlüsselschalter
- Maße (H x B x T): 642 x 432 x 355 mm



Produkt- name	Leistung A4 80 g/qm Blatt*	Leistung A4 70 g/qm Blatt*	Autofeed Leistung A4 80 g/qm Blatt	Schnitt mm	Sicherheitsstufen	Cards	CDs/ DVDs	Büro- klammern	db (A) im Leer- lauf	Geschwin- digkeit m/min	Gewicht netto kg
35080	8	8	80	4,3 x 10	P-4 T-4 E-3	•	•	•	68	5	8,4
35120	9	9	120	3 x 9 mm	P-4 F-2 T-5 E-4	•	•	•	62	2,4	14,7
35314	12-14	12-14	300	4 x 15 mm	P-4 F-1 T-4 E-3 O-3	•	•	•	60	2,5	18,5

2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit des Produktes bei sachgemäßer Handhabung.


\* Maximale Anzahl von Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden: Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz). Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.

**DAHLE**



# Professional

Sicherheit und Leistung immer richtig kombiniert



- Angenehm ruhiges Arbeitsklima durch extrem leisen Betrieb
- Präzise Aktenvernichtung durch hochwertige Schneidwalzen
- Umweltfreundliche Abfalltrennung durch separate Auffangbehälter für Papier, CDs, DVDs, Cards
- Einfache Bedienung durch komfortables Bedienfeld
- Dahle CleanTEC® – für feinstaubreduzierte Raumluft
- Wartungsarm durch ölfreien Betrieb (WASTE, WASTE PRO, OFFICE)

# 1-2-3-Konzept – In drei Schritten zu Ihrem neuen Profi-Gerät

Dahle hat die Aktenvernichterauswahl revolutioniert: Damit finden Sie in drei einfachen Schritten Ihren perfekten Aktenvernichter.

## 1 Die Anwendung


Welche Anforderungen stellen Sie an Ihren Aktenvernichter?

Wählen Sie hier die für Ihre Bedürfnisse optimale Produktkategorie.



### WASTE

Schnell und effizient



### OFFICE

Sicher und bequem bei hoher Leistung



### WASTE PRO

Sicher und leistungsstark mit geringem Abfallvolumen



### SECURITY

Besonders hoher Schutz gegen Wiederherstellung

## 2 Schutz vor Feinstaub

Das innovative **Dahle CleanTEC®** Filtersystem fängt Feinstaub dort ein, wo er entsteht – und schützt so Ihre Gesundheit.

**DAHLE CleanTEC®**-Feinstaubfilter bewirken eine Reduzierung des Feinstaubs um 98% in der Raumluft. **Mehr Infos auf Seite 6/7.**



## 3 Der Einsatzort

Für Ihren persönlichen Schreibtisch oder die gesamte Abteilung – je nach Anzahl der Anwender und Häufigkeit der Nutzung stehen Dahle Aktenvernichter in unterschiedlichen Größen und Leistungsstufen zur Verfügung.



Volumen 30 l | 40 l

### DEKSIDIE

für den Einsatz direkt am Schreibtisch



Volumen 60 l | 100 l

### TEAM

für gemeinschaftliche Nutzer



Volumen 140 l | 160 l

### DEPARTMENT

für die ganze Abteilung



Volumen 190 l

### VOLUME PRO

für große Benutzergruppen



### Schnell und effizient

- Öl- und wartungsfrei für komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung
- Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC® für feinstaubreduzierte Raumluft (air-Modelle)
- Energiesparend – automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch
- Extrem leiser Betrieb
- Hochwertiger Holzschrank
- Übersichtliches Komfort-Bedienfeld
- Elektronische Start-Stopp-Funktion
- Bequeme Reversierautomatik
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Hochwertige Vollstahl-Schneidwalzen (35 Jahre Garantie)
- Separater CD-Schlitz und Auffangbehälter



Beispielhafte Darstellung

	Produkt- name	Art.-Nr.	Volumen Auffang- behälter in l	max. Ein- gabebreite in mm	Blattleistung A4 80 g/qm*	Blattleistung A4 70 g/qm	Schnitt mm	Leistungs- aufnahme Watt
--	------------------	----------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------------------------

### WASTE, 6 mm Standard-Aktenvernichter

DESKSIDE		104	40206	40	240	16	19	5,8	350
TEAM		106	40306	60	260	22	27	5,8	650
		110	40406	100	260	23	29	5,8	650
DEPARTMENT		114	40506	140	310	35	43	5,8	900
		116	40606	160	400	36	45	5,8	1650
VOLUME PRO		119	20390	190	390	52	65	6	1900

### WASTE, 6 mm Aktenvernichter CleanTEC®

DESKSIDE		104air	41206	40	240	16	19	5,8	350
TEAM		106air	41306	60	260	22	27	5,8	650
		110air	41406	100	260	23	29	5,8	650
DEPARTMENT		114air	41506	140	310	35	43	5,8	900
		116air	41606	160	400	36	45	5,8	1650

### WASTE, 4 mm Standard-Aktenvernichter

DESKSIDE		203	40104	30	220	13	15	3,9	350
		204	40204	40	240	14	17	3,9	350
TEAM		206	40304	60	260	18	23	3,9	650
		210	40404	100	260	19	24	3,9	650
DEPARTMENT		214	40504	140	310	26	33	3,9	900
		216	40604	160	400	28	35	3,9	1650

### WASTE, 4 mm Aktenvernichter CleanTEC®

DESKSIDE		204air	41204	40	240	14	17	3,9	350
TEAM		206air	41304	60	260	18	23	3,9	650
		210air	41404	100	260	19	24	3,9	650
DEPARTMENT		214air	41504	140	310	26	33	3,9	900
		216air	41604	160	400	28	35	3,9	1650


FEINSTAUBFILTER	20710	Ersatzfilter für Aktenvernichter mit CleanTEC®-Ausstattung (Inhalt: 1 Stk.)							
-----------------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--







## Die verschiedenen Größen unserer Aktenvernichter WASTE im Vergleich: von 30-190 Liter Auffangvolumen




Sicherheitsstufen DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	CDs / DVDs	Cards	Büro- klammern	db(A) im Leerlauf	Geschwin- digkeit in m/min	Gewicht netto in kg	Maße H x B x T mm	Auffang- beutel
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	47	6,0	25,0	705 x 430 x 350	20706
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	47	4,0	43,0	865 x 545 x 435	20707
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	51	4,4	45,0	944 x 545 x 435	20707
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	46	4,5	64,0	890 x 734 x 511	20708
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	50	6,0	92,0	960 x 734 x 511	20708
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	60	4,0	150,0	1190 x 700 x 620	20751
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	47	6,0	26,0	705 x 430 x 350	20706
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	47	4,0	44,0	865 x 545 x 435	20707
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	51	4,4	46,0	944 x 545 x 435	20707
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	46	4,5	65,0	890 x 734 x 511	20708
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	50	6,0	93,0	960 x 734 x 511	20708
P-2 - T-2 E-2		•	•	49	6,0	22,5	628 x 430 x 350	20706
P-2 - T-2 E-2		•	•	46	6,0	25,0	705 x 430 x 350	20706
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	46	4,0	43,0	865 x 545 x 435	20707
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	51	4,4	45,0	944 x 545 x 435	20707
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	47	4,5	64,0	890 x 734 x 511	20708
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	49	6,0	92,0	960 x 734 x 511	20708
P-2 - T-2 E-2		•	•	46	6,0	26,0	705 x 430 x 350	20706
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	46	4,0	44,0	865 x 545 x 435	20707
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	51	4,4	46,0	944 x 545 x 435	20707
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	47	4,5	65,0	890 x 734 x 511	20708
P-2 - O-2 T-2 E-2	•	•	•	49	6,0	93,0	960 x 734 x 511	20708

2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit des Produktes bei sachgemäßer Handhabung.

\* Maximale Anzahl von Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden: Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz). Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.



# WASTE PRO



## Sicher und leistungsstark mit geringem Abfallvolumen


- Öl- und wartungsfrei für komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung
- Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC® für feinstaubreduzierte Raumluft (air-Modelle)
- Energiesparend – automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch
- Extrem leiser Betrieb
- Hochwertiger Holzschrank
- Übersichtliches Komfort-Bedienfeld
- Elektronische Start-Stopp-Funktion
- Bequeme Reversierautomatik
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen (35 Jahre Garantie)
- Separater CD-Schlitz und Auffangbehälter

Beispielhafte Darstellung

		Produkt- name	Art.-Nr.	Volumen Auffang- behälter in l	max. Ein- gabebreite in mm	Blattleistung A4 80 g/qm*	Blattleistung A4 70 g/qm	Schnitt mm	Leistungs- aufnahme Watt
WASTE PRO, Standard-Aktenvernichter									
TEAM		306	50310	60	260	18 - 20	19 - 21	5 x 50	650
		310	50410	100	260	18 - 20	19 - 21	5 x 50	650
WASTE PRO P-3, Aktenvernichter CleanTEC®									
TEAM		306air	51310	60	260	18 - 20	19 - 21	5 x 50	650
		310air	51410	100	260	18 - 20	19 - 21	5 x 50	650
FEINSTAUBFILTER		20710	Ersatzfilter für Aktenvernichter mit CleanTEC®-Ausstattung (Inhalt: 1 Stk.)						



Die verschiedenen Größen unserer Aktenvernichter WASTE PRO im Vergleich:  
von 30-190 Liter Auffangvolumen




Sicherheitsstufen DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	CDs/ DVDs	Cards	Büro- klammern	db(A) im Leerlauf	Geschwin- digkeit in m/min.	Gewicht netto in kg	Maße H x B x T mm	Auffang- beutel
P-3 - 0-3 T-3 E-2	•	•	•	46	4,5	39	865x545x435	20707
P-3 - 0-3 T-3 E-2	•	•	•	52	4,5	41	865x545x435	20707
P-3 - 0-3 T-3 E-2	•	•	•	46	4,5	39,5	865x545x435	20707
P-3 - 0-3 T-3 E-2	•	•	•	52	4,5	41,5	865x545x435	20707

2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit des Produktes bei sachgemäßer Handhabung.

\* Maximale Anzahl von Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden: Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz). Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.

## OFFICE

**Sicher und verlässlich bei hoher Leistung**

- Öl- und wartungsfrei für komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung
- Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC® für feinstaubreduzierte Raumluft (air-Modelle)
- Energiesparend – automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch
- Extrem leiser Betrieb
- Hochwertiger Holzschrank
- Übersichtliches Komfort-Bedienfeld
- Elektronische Start-Stopp-Funktion
- Bequeme Reversierautomatik
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen (35 Jahre Garantie)
- Separater CD-Schlitz und Auffangbehälter

Beispielhafte Darstellung

	Produkt- name	Art.-Nr.	Volumen Auffang- behälter in l	max. Ein- gabebreite in mm	Blattleistung A4 80 g/qm*	Blattleistung A4 70 g/qm	Schnitt mm	Leistungs- aufnahme Watt
--	------------------	----------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------------------------

**OFFICE** Standard-Aktenvernichter

DEKSID		403	50114	30	240	7 - 9	8 - 10	4 x 40	350
		404	50214	40	240	7 - 9	8 - 10	4 x 40	350
TEAM		406	50314	60	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40	650
		410	50414	100	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40	650
		410 L plus	50464	100	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40	900
DEPARTMENT		414	50514	140	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40	900
		416	50564	160	400	18 - 20	19 - 21	4 x 40	900
VOLUME PRO		419	20396	190	390	32	40	3,9 x 40	1900

**OFFICE** Aktenvernichter **CleanTEC®**

DEKSID		404air	51214	40	240	7 - 9	8 - 10	4 x 40	350
		406air	51314	60	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40	650
TEAM		410air	51414	100	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40	650
		410air L plus	51464	100	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40	900
DEPARTMENT		414air	51514	140	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40	900
		416air	51564	160	400	18 - 20	19 - 21	4 x 40	900


FEINSTAUBFILTER	20710	Ersatzfilter für Aktenvernichter mit CleanTEC®-Ausstattung (Inhalt: 1 Stk.)							
-----------------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--







## Die verschiedenen Größen unserer Aktenvernichter OFFICE im Vergleich: von 30-190 Liter Auffangvolumen



Sicherheitsstufen DIN 66399 (ISO/IEC 21964)					CDs/ DVDs	Cards	Büro- klammern	db(A) im Leerlauf	Geschwin- digkeit in m / min	Gewicht netto in kg	Maße H x B x T mm	Auffang- beutel
P-4	F-1	-	T-4	E-3		•	•	44	6,5	23,0	628 x 430 x 350	20706
P-4	F-1	-	T-4	E-3		•	•	46	6,5	25,0	705 x 430 x 350	20706
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	46	4,5	43,0	865 x 545 x 435	20707
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	52	4,5	45,0	944 x 545 x 435	20707
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	52	4,7	54,5	944 x 545 x 435	20707
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	52	4,7	64,0	890 x 734 x 511	20708
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	52	5,7	68,5	960 x 734 x 511	20708
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	64	4,0	152,0	1190 x 700 x 620	20751
P-4	F-1	-	T-4	E-3		•	•	46	6,5	25,5	705 x 430 x 350	20706
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	46	4,5	43,5	865 x 545 x 435	20707
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	52	4,5	45,5	944 x 545 x 435	20707
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	52	4,7	55,0	944 x 545 x 435	20707
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	52	4,7	64,5	890 x 734 x 511	20708
P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	•	•	•	52	5,7	69,0	960 x 734 x 511	20708

2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit des Produktes bei sachgemäßer Handhabung.

\* Maximale Anzahl von Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden: Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz). Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.

# SECURITY



## Besonders hoher Schutz gegen Wiederherstellung

- Wartungsfrei für komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung
- Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC® für feinstaubreduzierte Raumluft (air-Modellen)
- Energiesparend – automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch
- Extrem leiser Betrieb
- Hochwertiger Holzschrank
- Übersichtliches Komfort-Bedienfeld
- Elektronische Start-Stopp-Funktion
- Bequeme Reversierautomatik
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen (35 Jahre Garantie)
- Separater CD-Schlitz und Auffangbehälter



Beispielhafte Darstellung

	Produkt- name	Art.-Nr.	Volumen Auffang- behälter in l	max. Ein- gabebreite in mm	Blattleistung A4 80 g/qm*	Blattleistung A4 70 g/qm	Schnitt mm	Leistungs- aufnahme Watt
--	------------------	----------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------------------------


### SECURITY Standard-Aktenvernichter

DESKSIDE		504	40222	40	240	5	6	2 x 15	350
TEAM		506	50322	60	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15	650
		510	50422	100	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15	650
		510 L plus	50472	100	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15	900
DEPARTMENT		514	50522	140	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15	900
		516	50572	160	400	13-15	14-16	2 x 15	900
VOLUME PRO		519	20392	190	390	23	29	2 x 15	1900


### SECURITY Aktenvernichter CleanTEC®

DESKSIDE		504air	41222	40	240	5	6	2 x 15	350
TEAM		506air	51322	60	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15	650
		510air	51422	100	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15	650
		510air L plus	51472	100	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15	900
DEPARTMENT		514air	51522	140	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15	900
		516air	51572	160	400	13-15	14-16	2 x 15	900

FEINSTAUBFILTER	20710	Ersatzfilter für Aktenvernichter mit CleanTEC®-Ausstattung (Inhalt: 1 Stk.)							
AKTENVERNICHTER-ÖL	20790	250 ml							
	20793	400 ml							
	20791	5.000 ml							



## Die verschiedenen Größen unserer Aktenvernichter SECURITY im Vergleich: von 40-190 Liter Auffangvolumen



Sicherheitsstufen DIN 66399 (ISO/IEC 21964)					autom. Öler	CDs/ DVDs	Cards	Büro- klammern	db(A) im Leerlauf	Geschwin- digkeit in m/min.	Gewicht netto in kg	Maße H x B x T mm	Auffang- beutel
P-5	F-2	-	T-5	E-4			•	•	47	6,0	25,0	705 x 430 x 350	20706
P-5	F-2	-	T-5	E-4			•	•	46	4,4	44,0	865 x 545 x 435	20707
P-5	F-2	-	T-5	E-4			•	•	53	4,4	46,0	944 x 545 x 435	20707
P-5	F-2	O-4	T-5	E-4		•	•	•	53	4,8	59,0	944 x 545 x 435	20707
P-5	F-2	O-4	T-5	E-4		•	•	•	53	4,8	68,5	890 x 734 x 511	20708
P-5	F-2	O-4	T-5	E-4		•	•	•	53	5,6	75,0	960 x 734 x 511	20708
P-5	F-2	O-4	T-5	E-4		•	•	•	60	4,0	153,0	1190 x 700 x 620	20751
P-5	F-2	-	T-5	E-4	•		•	•	47	6,0	26,0	705 x 430 x 350	20706
P-5	F-2	-	T-5	E-4	•		•	•	46	4,4	45,0	865 x 545 x 435	20707
P-5	F-2	-	T-5	E-4	•		•	•	53	4,4	47,0	944 x 545 x 435	20707
P-5	F-2	O-4	T-5	E-4	•	•	•	•	53	4,8	60,0	944 x 545 x 435	20707
P-5	F-2	O-4	T-5	E-4	•	•	•	•	53	4,8	69,5	890 x 734 x 511	20708
P-5	F-2	O-4	T-5	E-4	•	•	•	•	53	5,6	76,0	960 x 734 x 511	20708


2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit des Produktes bei sachgemäßer Handhabung.

\* Maximale Anzahl von Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden: Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz). Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.

## Überzeugen Sie sich selbst: Sicher und effizient

Anhand der abgebildeten Gläser (Volumen von 0,5 Litern) sehen Sie jeweils die Abfallmenge von drei geshredderten DIN-A4-Blättern.

Neben Effizienz bietet Dahle aber auch höchste Sicherheit, wie Ihnen die Angaben der jeweiligen Streifen- / Partikel zeigen, die pro geshredderten DIN-A-4-Blatt entstehen.



WASTE  
6 mm

Streifenschnitt

35

Streifen



WASTE  
4 mm









Streifenschnitt

52

Streifen


# Abfallmenge

Maximales Fassungsvermögen des Auffangbehälters anhand der Blätteranzahl

		Produktname (Art.-Nr.)	Ausführung CleanTEC® (Art.-Nr.)	Blattleistung A4 80 g/qm	Volumen Liter	Aufnahme- kapazität ca. Blatt / Behälter*
WASTE, 6 mm						
DEKSIDE		104 (40206)	104air (41206)	16	40	200
TEAM		106 (40306)	106air (41306)	22	60	260
		110 (40406)	110air (41406)	23	100	440
DEPARTMENT		114 (40506)	114air (41506)	35	140	980
		116 (40606)	116air (41606)	36	160	1100
VOLUME PRO		119 (20390)		52	190	1300
WASTE, 4 mm						
DEKSIDE		203 (40104)		13	30	140
		204 (40204)	204air (41204)	14	40	210
TEAM		206 (40304)	206air (41304)	18	60	450
		210 (40404)	210air (41404)	19	100	470
DEPARTMENT		214 (40504)	214air (41504)	26	140	850
		216 (40604)	216air (41604)	28	160	1000
WASTE PRO						
DEPARTMENT		306 (50310)	306air (51310)	18 - 20	60	1080
		310 (50410)	310air (51410)	18 - 20	100	1800


Die obenstehende Darstellung der Abfallmengen basiert auf Versuchen mit ausgewählten Modellen mit handelsüblichem Kopierpapier 80 g/qm und ist abhängig von unterschiedlichen Einflussfaktoren wie Papierqualität und -beschaffenheit und zeigt beispielhaft drei geshredderte DIN A4 Blätter in einem Behälter der 0,5 Liter Volumen fasst. Die angegebenen Werte und Leistungen können nur eine grobe Orientierungshilfe bei der Auswahl des Aktenvernichters bieten.





**WASTE PRO**  
5 x 50 mm  
Partikelschnitt

**250**  
Partikel



**OFFICE**  
4 x 40 mm  
Partikelschnitt

**390**  
Partikel



**SECURITY**  
2 x 15 mm  
Partikelschnitt

**2.079**  
Partikel

## OFFICE

		Produktname (Art.-Nr.)	Ausführung CleanTEC® (Art.-Nr.)	Blattleistung A4 80 g/qm	Volumen Liter	Aufnahme- kapazität ca. Blatt/Behälter*
DEKSID		403 (50114)		7 - 9	30	400
		404 (50214)	404air (51214)	7 - 9	40	520
TEAM		406 (50314)	406air (51314)	15 - 17	60	1200
		410 (50414)	410air (51414)	15 - 17	100	2000
		410 L plus (50464)	410air L plus (51464)	24 - 26	100	2500
DEPARTMENT		414 (50514)	414air (51514)	24 - 26	140	3500
		416 (50564)	416air (51564)	18 - 20	160	3700
VOLUME PRO		419 (20396)		32	190	4000

## SECURITY

DEKSID		504 (40222)	504air (41222)	5	40	950
TEAM		506 (50322)	506air (51322)	11 - 13	60	1900
		510 (50422)	510air (51422)	11 - 13	100	3200
		510 L plus (50472)	510air L plus (51472)	17 - 19	100	3600
DEPARTMENT		514 (50522)	514air (51522)	17 - 19	140	4800
		516 (50572)	516air (51572)	16	160	3800
VOLUME PRO		519 (20392)		23	190	5400

\* Bei voller Ausnutzung der angegebenen Blattleistung 80 g/qm DIN A4.



# Top Secret

Führender Branchenspezialist



**13.270 Partikel pro Blatt**  
mit der Schutzklasse P-7


Mit den Dahle Aktenvernichtern der Sicherheitsstufe P-7 wird ein DIN-A4-Blatt in 13.270 Teile zerkleinert. Eine Reproduktion der Daten ist nach derzeitigem Stand von Wissenschaft und Technik somit unmöglich. Das Sortiment von Dahle umfasst 9 Aktenvernichter, die diese Vorgaben und Standards erfüllen sowie in den unterschiedlichsten Größen (40 – 190 Liter) erhältlich sind. Darüber hinaus bietet Dahle eine ebenso große Auswahl an Geräten der Sicherheitsstufe P-6.



## NSA-Zulassung für US-Behörden, Militär- und Geheimdienste

NSA-Zulassung für US-Behörden, Militär- und Geheimdienste: Belange des Datenschutzes sind in nahezu allen Bereichen von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft zu beachten. Dahle Aktenvernichter sind offiziell von der NSA gelistet und zugelassen.





**German Engineering:** Deutsche Produkte sind bekannt für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und höchste Qualität – ermöglicht durch jahrelange Erfahrung und Expertise.



## Doppelte Sicherheit

DAHLE Top Secret Aktenvernichter zerkleinern mit höchster Präzision und Sicherheit Ihre Daten in nicht reproduzierbare Teile – und sind dabei staufrei und zuverlässig in der Anwendung

## Sicherheitsstufen gem. DIN 66399

Das gesamte Top Secret Sortiment entspricht den Sicherheitsstufen P-6 und P-7 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

## Hochleistungs-Schneidwalzen aus Vollstahl

Leistungsstarke, präzise und wartungsfreie Vernichtung von Daten durch eine ausgereifte Technik und den Aufbau der Schneidelemente

## 5 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen

Dahle gewährt auf die Schneidwalzen eine Garantie von 5 Jahren

## Herstellung von professionellen Aktenvernichtern seit 1984

Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland sowie die Herstellung in Europa zeichnet Dahle als kompetenten und erfahrenen Hersteller aus



### Maximale Sicherheit


Informieren Sie sich jetzt auf [www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com) und laden sich unsere Top Secret Broschüre herunter.



# Leben und arbeiten mit Novus Dahle

Novus Dahle setzt alles daran, Menschen in Büros die Arbeit so angenehm und entspannt wie möglich zu machen. Deshalb beschränken wir uns auch nicht nur auf die Entwicklung und Produktion von modernster Bürotechnik, sondern denken weiter.

Auf WorklifeExperts erfahren Sie mehr über die wichtigsten Themen rund um die Büroarbeit: [www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com)



85500-12509 | DE 0120 Technische Daten und Design annähernd, Änderungen vorbehalten.

Novus Dahle GmbH  
Breslauer Straße 34 - 38  
49808 Lingen (Ems)  
Germany  
Tel. +49 (0) 591 9140-0  
Fax +49 (0) 591 9140-841  
[info@novus-dahle.com](mailto:info@novus-dahle.com)

[www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com)

Ein Unternehmen der

